



H. R. ProFix Konzol

Szolár- és kollektorpanel rögzítéstechnika








Szerelési útmutató a ProFix
horgonykonzolos panelelem alusines
rögzítőrendszer felhasználásához



Európai Szabadalmi szám: PCT/HU/2006/000017

Mintaoltalom szám: 3 001

Építőipari Műszaki Engedély szám: A-9 / 2001



Terhelhetőség
rögzítési pontonként:
0,3 kN

Alapanyag:
Rozsdamentes acél
KO-33 (A2), KO-35 (A4)

Konzolméret:
Általános kiállítás:
160-300 mm-ig

H. R. ProFix Konzol Kft.


H-2400 Dunaújváros Neumann János u. 7.

Mobil: +36 20/377-1361; Telefon: +36 25/503-730; Fax: +36 25/409-771;

E-mail: info@hrprofix.com; Web: www.hrprofix.com

2011

PFK alusín PFK 32/32-3m




PF-SK-SL-k/h + U-s/k/s-l + ÖL-s×l + PXL-k/s Sín kapcsoló elemei + csavarok

Típus	k	h	s	d ₁	d ₂
SL-50	50	50	50	7×30	9×30
U-200	200	20	20	7×30	9×30
ÖL-100	100	30	30	7×30	9×30
PXL-80	80	30	30	7×30	9×30







Síncsavarok, bordázott anyák típusai, méretei

6/16	Hlf M6×16	HI PM6
8/16	Hlf M8×16	HI PM8







PF-SK-TK-k/t/s + TL Sín panel talpkonzol + zárótalp

Típus	k	h	s	d ₁	d ₂
TK-100	100	100	80	7×30	9×30
TK-120	120	100	80	7×30	9×30
TK-150	150	100	80	7×30	9×30










PF-SK-KT-k/h/s Sín-panel támaszkonzol

Típus	k	h	s	d ₁	d ₂
100/50/50	100	50	50	7×30	9×30
120/50/50	120	50	50	7×30	9×30
150/50/50	150	50	50	7×30	9×30






PF-SK-Z-k/h/m/s + MFT-h/s + MFT/L-k/h/s Sín kötőelemek

Típus	k	h ₁ – h ₂	s	d ₁	d ₂
PF-Z	50	30 – 50	30	11	9×30
MFT	-	80	50	7×30	9×30
MFT/L	50	80	100	7×30	9×30



PF-SK-UK/UKH Sín távtartók


Típus	k	h ₁ – h ₂	s	d ₁	d ₂
80	80	50 – 50	50	7×30	9×30
100	100	50 – 50	50	7×30	9×30
150	150	50 – 50	50	7×30	9×30




UKH

Alkalmazási minták


Ferde tető PFK sínnel, ZT elemmel




Síktető vagy talajszinti talapzat PFK sínnel, TL + MFT elemmel



Függőleges homlokzat PFK sínnel, KT elemmel





Trapézlemez tető PFK sínnel, TP elemmel



PF-SK-TP/H-k/h/s Vízszintes trapézkonzol



Típus	k	h	$s_1 - s_2$	d_1	d_2
TP/H-40	40	100	60 – 80	5,2	9×30
TP/H-50	50	100	60 – 80	5,2	9×30
TP/H-60	60	100	60 – 80	5,2	9×30




TP/H

PF-SK-TP/V-k/h/s Függőleges trapézkonzol

Típus	k	h	$s_1 - s_2$	d_1	d_2
TP/V-40	40	100	60 – 80	5,2	9×30
TP/V-50	50	100	60 – 80	5,2	9×30
TP/V-60	60	100	60 – 80	5,2	9×30




TP/V




Adapter csavar

Típus	M×l	M/F
200/85	M10×200	85/80
250/140	M10×250	140/80
300/150	M12×300	150/100



PF-SK-SA-F vagy O-k/s Solar adapter


Típus	k	s	d_1	d_2
SA-F	90	30	M10	9×30
SA-F	90	30	M12	9×30
SA-O	80	40	Ø11-13	9×30



SA-O


PF-SK-ZT-2FL Állítható tetőgerenda-konzol alsó állítással

Típus	k	$h_1 - h_2$	s	d_1	d_2
100/50/50	100	50 – 100	50	7×30	9×30
120/50/50	120	50 – 100	50	7×30	9×30
150/50/50	150	50 – 100	50	7×30	9×30




PF-SK-ZT-FL Állítható tetőgerenda-konzol felső állítással

Típus	k	$h_1 - h_2$	s	d_1	d_2
100/50/50	100	50 – 100	50	7×30	9×30
120/50/50	120	50 – 100	50	7×30	9×30
150/50/50	150	50 – 100	50	7×30	9×30




PF-SK-ZT-2FLT Állítható tetőgerenda-konzol T felső állítással

Típus	k	$h_1 - h_2$	s	d_1	d_2
100/50/50	100	50 – 100	50	7×30	9×30
120/50/50	120	50 – 100	50	7×30	9×30
150/50/50	150	50 – 100	50	7×30	9×30





PF-SK-ZT-F Általános záró tetőgerenda-konzol egyenes rögz.

Típus	k	$h_1 - h_2$	s	d_1	d_2
ZT-50	50	50 – 50	30	7×30	9×30
ZT-80	80	50 – 50	30	7×30	9×30
ZT-100	100	50 – 50	30	7×30	9×30





PF-SK-ZT/J vagy B Általános záró tetőgerenda-konzol jobb- vagy baloldali sínrögzítéssel

Típus	k	$h_1 - h_2$	s	d_1	d_2
ZT-50/J-B	50	50 – 50	30	7×30	9×30
ZT-80/J-B	80	50 – 50	30	7×30	9×30
ZT-100/J-B	100	50 – 50	30	7×30	9×30




PF-SK-ZT / AJ vagy AB Általános záró tetőgerenda-konzol jobb- vagy baloldali gerendarögzítéssel

Típus	k	$h_1 - h_2$	s	d_1	d_2
ZT-50/AJ-AB	100	50 – 50	30	7×30	9×30
ZT-80/AJ-AB	120	50 – 50	30	7×30	9×30
ZT-100/AJ-AB	150	50 – 50	30	7×30	9×30






PF-SK-L-k/h/s Általános tetőgerenda-konzol rövid rögzítése

Típus	k	h	s	d ₁	d ₂
L-80	80	60	30	11	9×30
L-100	100	60	30	11	9×30
L-120	120	60	30	11	9×30



PF-SK-2L-k/h/s Általános tetőgerenda-konzol kiemeléses rögzítése

Típus	k	h ₁ – h ₂	s	d ₁	d ₂
2L-80	50	30	50	11	9×30
2L-100	80	30	50	11	9×30
2L-120	100	30	50	11	9×30



PF-SK-ZTH-k/h/s Általános tetőgerenda-konzol hosszrögzítése

Típus	k	h ₁ – h ₂	s	d ₁	d ₂
2L-100	100	50 – 50	30	7×30	9×30
2L-120	120	50 – 50	30	7×30	9×30
2L-150	150	50 – 50	30	7×30	9×30

