


PROFIX KONZOL


típusú alumínium T fogadó profilsínes homlokzatilep függesztő rendszer

ÉMI Alkalmazástechnikai Bizonyítvány ATB-53/2013


cementit lemez




fémlemez




üveglap




trapézlemez




Új




kerámialap - látszó akasztó




kerámialap -
gombafej akasztó



terracotta lap -
rendszerprofilal



kőlap - tartó fejjel



H.R. Profix Konzol Kft - Homlokzatrögzítés technika

2400 Dunaújváros, Neumann János u. 7.


Központi mobil: 20/377-1361, Telefon: 25/503-730, Fax: 25/409-771

E-mail: info@hrprofix.com, Honlap: www.hrprofix.com

2013.


3. Hlf 4,2 x 16 önfúró csavar - pozícionáló

3. Hlf 4,8 x 16 önfúró csavar




1. T/1 fogadó T profil

2. CKV/1C flex klipp falikonzol



4. Hilti HLC M8x55 fali csavar
fémdűbel - vasbeton falhoz



5. TSA/1 ThermoStop



4. Hilti HRD-H 10x80-140 tokrögzítő
műanyag dűbel - téglafalhoz




1. T/1 fogadó T profil

2. CK klipp falikonzol


5. TSA ThermoStop

3. Hlf önfúró csavar


4. Dűbel




CKV-H/1C flex
klipp falikonzol




CKV-H/2R fix
klipp falikonzol



ZC-KV-H/1C flex
Z klipp falikonzol



ZC-KV-H/2R fix
Z klipp falikonzol




Tartalom:


PT-T/1 fogadó T profil	2
L fogadó és sarokzáró L profil	3
CKV/1C függőleges csúszó (flex) klippkonzol	4
CKH/1C vízszintes csúszó (flex) klippkonzol	5
CKV/2R függőleges rögzített (fix) klippkonzol	6
CKH/2R vízszintes rögzített (fix) klippkonzol	7
CKV/2C függőleges csúszó (flex) klippkonzol	8
CKH/2C vízszintes csúszó (flex) klippkonzol	9
dC-KV/2R függőleges rögzített (fix) diafragmás klippkonzol	10
dC-KH/2R vízszintes rögzített (fix) diafragmás klippkonzol	11
dC-KV/2C függőleges (flex) diafragmás klippkonzol	12
dC-KH/2C vízszintes csúszó (flex) diafragmás klippkonzol	13
CKV/2RC függőleges csúszó (flex) és rögzített (fix) vegyes klippkonzol	14
CKH/2RC vízszintes csúszó (flex) és rögzített (fix) vegyes klippkonzol	15
ZC-KV/1C függőleges csúszó (flex) Z klippkonzol	16
ZC-KH/1C vízszintes csúszó (flex) Z klippkonzol	17
ZdC-KV/1C függőleges csúszó (flex) diafragmás Z klippkonzol	18
ZdC-KH/1C vízszintes csúszó (flex) diafragmás Z klippkonzol	19
ZC-KV/2R függőleges rögzített (fix) Z klippkonzol	20
ZC-KH/2R vízszintes rögzített (fix) Z klippkonzol	21
ZdC-KV/2R függőleges rögzített (fix) diafragmás Z klippkonzol	22
ZdC-KH/2R vízszintes rögzített (fix) diafragmás Z klippkonzol	23
ZC-KV/2C függőleges csúszó (flex) Z klippkonzol	24
ZC-KH/2C vízszintes csúszó (flex) Z klippkonzol	25
ZdC-KV/2C függőleges csúszó (flex) diafragmás Z klippkonzol	26
ZdC-KH/2C vízszintes csúszó (flex) diafragmás Z klippkonzol	27
ZC-KV/2RC függőleges rögzített (fix) és csúszó (flex) vegyes Z klippkonzol	28
ZC-KH/2RC vízszintes rögzített - csúszó (fix-flex) vegyes Z klippkonzol	29
ZdC-KV/2RC függőleges rögzített (fix) és csúszó (flex) diafragmás vegyes Z klippkonzol	30
ZdC-KH/2RC vízszintes rögzített (fix) és csúszó (flex) diafragmás vegyes Z klippkonzol	31
PC-KV/2R függőleges rögzített (fix) perem klippkonzol	32
PC-KH/2R vízszintes rögzített (fix) perem klippkonzol	33
PC-KV/2C függőleges csúszó (flex) perem klippkonzol	34
PC-KH/2C vízszintes csúszó (flex) perem klippkonzol	35
PdC-KV/2RC függőleges rögzített-csúszó (fix-flex) vegyes diafragmás perem klippkonzol	36
PdC-KH/2RC vízszintes rögzített-csúszó (fix-flex) vegyes diafragmás perem klippkonzol	37
LC-KV/2R függőleges rögzített (fix) lap klippkonzol	38
LC-KH/2R vízszintes rögzített (fix) lap klippkonzol	39
LC-KV/2C függőleges csúszó (flex) lap klippkonzol	40
LC-KH/2C vízszintes csúszó (flex) lap klippkonzol	41
LC-KV/2RC függőleges rögzített (fix) és csúszó (flex) vegyes lap klippkonzol	42
LC-KH/2RC vízszintes rögzített (fix) és csúszó (flex) vegyes lap klippkonzol	43
KV/1RC függőleges vegyes segédkonzol	44
KH/1RC vízszintes vegyes segédkonzol	45
KV/2RC függőleges vegyes segédkonzol	46
KH/2RC vízszintes vegyes segédkonzol	47
ZKV/1RC függőleges vegyes Z segédkonzol	48
ZKH/1RC vízszintes vegyes Z segédkonzol	49
ZKV/2RC függőleges vegyes Z segédkonzol	50
ZKH/2RC vízszintes vegyes Z segédkonzol	51
PKK/2 vízszintes és függőleges párkány - káva sarokkonzol	52
FEL és FED lengőkaros állványkikötő	53
Profil tartozékok	54
Dűbel rögzítés	55
LÉK közbenső látszó élű akasztó fül	56
LÉZ záró látszó élű akasztó fül	57
Mintahomlokzat - függőleges sínkiosztás	58
Mintahomlokzat - vízszintes sínkiosztás	59
1. Alkalmazástechnika: Üveg-porcelánlap rögzítés ragasztó anyaggal	60
2. Alkalmazástechnika: Üveg-porcelánlap rögzítés ragasztó szalaggal	61
3. Alkalmazástechnika: Cementit lemez rögzítés szegeccsel	62
4. Alkalmazástechnika: Falemez rögzítés díszcsavarral	63
5. Alkalmazástechnika: Fémlemez rögzítés szegeccsel	64
6. Alkalmazástechnika: Üveglap rögzítés súllyesztett csavarral	65
7. Alkalmazástechnika: Fémkazetta rögzítés csavarral	66
8. Alkalmazástechnika: Trapézlemez rögzítés csavarral	67
9. Alkalmazástechnika: Hullámlemez rögzítés önfúró csavarral	68
10. Alkalmazástechnika: Kerámialap rögzítés látszólapos akasztófüllel	69
11. Alkalmazástechnika: Hornyolt kerámialap rögzítés fülrögzítésű akasztófüllel	70
12. Alkalmazástechnika: Kerámialap rögzítés látszóélű akasztófüllel	71
13. Alkalmazásminta: Terrakotta lap rögzítés akasztó profilal	72
14. Alkalmazásminta: kőlap rögzítés tűske tartó fejjel	73
15. Alkalmazásminta: Függőleges trapézlemez rögzítés szegeccsel	74
16. Alkalmazástechnika: Függőleges hullámlemez rögzítése csavarral	75
Szerelési útmutató	76
Méretezés - háttér szerkezetre ható terhelések	77
Általános előírások	78

PT-T/1 fogadó T profil


PT-T/1




Felülnézet



Térbeli nézet



Vízszintes nézet




Műszaki adatok:

Típus	Kiállítás (k)	Támasz (h)	Bordázat (b)	Profil vastagság (v)	Profil hossz (L)
PT-T/1 80/50	50 mm	80 mm	10 mm	2 mm	3 m vagy méretezés
PT-T/1 100/50	50 mm	100 mm	10 mm	2 mm	3 m vagy méretezés
PT-T/1 120/60	60 mm	120 mm	10 mm	2 mm	3 m vagy méretezés
PT-T/1 140/70	70 mm	140 mm	10 mm	2 mm	3 m vagy méretezés


Alapanyag: EN AW 6082 TF F28 extrudált szerkezeti alumínium ötvözet profil

L fogadó és sarokzáró L profil


Felülnézet




Térbeli nézet



PT-L



Vízszintes nézet




Műszaki adatok:

Típus	Kiállítás (k)	Támasz (h)	Bordázat (b)	Profil vastagság (v)	Profil hossz (L)
PT-L 40x40x2	40 mm	40 mm	10 mm	2 mm	3 m vagy méretezés
PT-L 50x50x2	50 mm	50 mm	10 mm	2 mm	3 m vagy méretezés
PT-L 50x40x2	40 mm	50 mm	10 mm	2 mm	3 m vagy méretezés
PT-L 60x40x2	40 mm	60 mm	10 mm	2 mm	3 m vagy méretezés

Alapanyag: EN AW 6082 TF F28 extrudált szerkezeti alumínium ötvözet profil

CKV/1C függőleges csúszó (flex) klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés kihúzásra W (N) csav.rögz.pont. 2 x 300 N	Dűbel	
					Beton	Üreges téglá
PT-T/1 CKV/1C	80 mm	50 mm	80 mm	600 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	50 mm	80 mm			
	120 mm	50 mm	80 mm			
	140 mm	50 mm	80 mm			
	160 mm	50 mm	80 mm			
	180 mm	50 mm	80 mm			
	200 mm	50 mm	80 mm			
	220 mm	50 mm	80 mm			
	240 mm	50 mm	80 mm			
	260 mm	50 mm	80 mm			
	280 mm	50 mm	80 mm			
	300 mm	50 mm	80 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvözött lemez


CKH/1C vízszintes csúszó (flex) klippkonzol



Műszaki adatok:

Típus	Kiállítás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés W-G (N) csav.rögz.pont. 2 x 150 N	Dűbel	
					Beton	Üreges téglá
PT-T/1 CKH/1C	80 mm	50 mm	80 mm	300 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	50 mm	80 mm			
	120 mm	50 mm	80 mm			
	140 mm	50 mm	80 mm			
	160 mm	50 mm	80 mm			
	180 mm	50 mm	80 mm			
	200 mm	50 mm	80 mm			
	220 mm	50 mm	80 mm			
	240 mm	50 mm	80 mm			
	260 mm	50 mm	80 mm			
	280 mm	50 mm	80 mm			
	300 mm	50 mm	80 mm			

CKV/2R függőleges rögzített (fix) klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés súlya G (N) csav.rögz.pont. 4 x 300 N	Dűbel	
					Beton	Üreges téglá
PT-T/1 CKV/2R	80 mm	50 mm	155 mm	1 200N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	50 mm	155 mm			
	120 mm	50 mm	155 mm			
	140 mm	50 mm	155 mm			
	160 mm	50 mm	155 mm			
	180 mm	50 mm	155 mm			
	200 mm	50 mm	155 mm			
	220 mm	50 mm	155 mm			
	240 mm	50 mm	155 mm			
	260 mm	50 mm	155 mm			
	280 mm	50 mm	155 mm			
	300 mm	50 mm	155 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvözött lemez

CKH/2R vízszintes rögzített (fix) klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállítás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés W-G (N) csav.rögz.pont. 4 x 150 N	Dűbel	
					Beton	Üreges téglá
PT-T/1 CKH/2R	80 mm	50 mm	155 mm	600 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	50 mm	155 mm			
	120 mm	50 mm	155 mm			
	140 mm	50 mm	155 mm			
	160 mm	50 mm	155 mm			
	180 mm	50 mm	155 mm			
	200 mm	50 mm	155 mm			
	220 mm	50 mm	155 mm			
	240 mm	50 mm	155 mm			
	260 mm	50 mm	155 mm			
	280 mm	50 mm	155 mm			
	300 mm	50 mm	155 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvözött lemez

CKV/2C függőleges csúszó (flex) klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállítás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés kihúzásra W (N) csav.rögz.pont. 4 x 300 N	Dűbel	
					Beton	Üreges téglá
PT-T/1 CKV/2C	80 mm	50 mm	155 mm	1 200 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	50 mm	155 mm			
	120 mm	50 mm	155 mm			
	140 mm	50 mm	155 mm			
	160 mm	50 mm	155 mm			
	180 mm	50 mm	155 mm			
	200 mm	50 mm	155 mm			
	220 mm	50 mm	155 mm			
	240 mm	50 mm	155 mm			
	260 mm	50 mm	155 mm			
	280 mm	50 mm	155 mm			
	300 mm	50 mm	155 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvözt lemez


CKH/2C vízszintes csúszó (flex) klippkonzol



Műszaki adatok

Típus	Kiállás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés kihúzásra W-G (N) csav.rögz.pont. 4 x 150 N	Dűbel	
					Beton	Üreges tégl
PT-T/1 CKH/2C	80 mm	50 mm	155 mm	600 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	50 mm	155 mm			
	120 mm	50 mm	155 mm			
	140 mm	50 mm	155 mm			
	160 mm	50 mm	155 mm			
	180 mm	50 mm	155 mm			
	200 mm	50 mm	155 mm			
	220 mm	50 mm	155 mm			
	240 mm	50 mm	155 mm			
	260 mm	50 mm	155 mm			
	280 mm	50 mm	155 mm			
	300 mm	50 mm	155 mm			

dC-KV/2R függőleges rögzített (fix) diafragmás klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállítás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés súlyra G (N) csav.rögz.pont. 4 x 300 N	Dűbel	
					Beton	Üreges téglá
PT-T/1 dC-KV/2R	80 mm	100 mm	155 mm	1 200N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	100 mm	155 mm			
	120 mm	100 mm	155 mm			
	140 mm	100 mm	155 mm			
	160 mm	100 mm	155 mm			
	180 mm	100 mm	155 mm			
	200 mm	100 mm	155 mm			
	220 mm	100 mm	155 mm			
	240 mm	100 mm	155 mm			
	260 mm	100 mm	155 mm			
	280 mm	100 mm	155 mm			
	300 mm	100 mm	155 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvöztött lemez

dC-KV/2C függőleges csúszó (flex) diafragmás klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés kihúzásra W (N) csav.rögz.pont. 4 x 300 N	Dűbel	
					Beton	Üreges téglá
PT-T/1 dC-KV/2C	80 mm	100 mm	155 mm	1 200 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	100 mm	155 mm			
	120 mm	100 mm	155 mm			
	140 mm	100 mm	155 mm			
	160 mm	100 mm	155 mm			
	180 mm	100 mm	155 mm			
	200 mm	100 mm	155 mm			
	220 mm	100 mm	155 mm			
	240 mm	100 mm	155 mm			
	260 mm	100 mm	155 mm			
	280 mm	100 mm	155 mm			
	300 mm	100 mm	155 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvözt lemez

dC-KH/2R vízszintes rögzített (fix) diafragmás klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállítás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés W-G (N) csav.rögz.pont. 4 x 150 N	Dűbel	
					Beton	Üreges tégl
PT-T/1 dC-KH/2R	80 mm	100 mm	155 mm	600 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	100 mm	155 mm			
	120 mm	100 mm	155 mm			
	140 mm	100 mm	155 mm			
	160 mm	100 mm	155 mm			
	180 mm	100 mm	155 mm			
	200 mm	100 mm	155 mm			
	220 mm	100 mm	155 mm			
	240 mm	100 mm	155 mm			
	260 mm	100 mm	155 mm			
	280 mm	100 mm	155 mm			
	300 mm	100 mm	155 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvözött lemez

dC-KH/2C vízszintes csúszó (flex) diafragmás klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés kihúzásra W-G (N) csav.rögz.pont. 4 x 150 N	Dűbel	
					Beton	Üreges tégl
PT-T/1 dC-KH/2C	80 mm	100 mm	155 mm	600 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	100 mm	155 mm			
	120 mm	100 mm	155 mm			
	140 mm	100 mm	155 mm			
	160 mm	100 mm	155 mm			
	180 mm	100 mm	155 mm			
	200 mm	100 mm	155 mm			
	220 mm	100 mm	155 mm			
	240 mm	100 mm	155 mm			
	260 mm	100 mm	155 mm			
	280 mm	100 mm	155 mm			
	300 mm	100 mm	155 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvöztött lemez

CKV/2RC függőleges csúszó (flex) és rögzített (fix) vegyes klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállítás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés kihúzásra W (N) csav.rögz.pont. 4 x 300 N	Dűbel	
					Beton	Üreges tégl
PT-T/1 CKV/2RC	80 mm	50 mm	155 mm	1 200 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	50 mm	155 mm			
	120 mm	50 mm	155 mm			
	140 mm	50 mm	155 mm			
	160 mm	50 mm	155 mm			
	180 mm	50 mm	155 mm			
	200 mm	50 mm	155 mm			
	220 mm	50 mm	155 mm			
	240 mm	50 mm	155 mm			
	260 mm	50 mm	155 mm			
	280 mm	50 mm	155 mm			
	300 mm	50 mm	155 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvözt lemez


CKH/2RC vízszintes csúszó (flex) és rögzített (fix) vegyes klippkonzol



Műszaki adatok:

Típus	Kiállás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés W-G (N) csav.rögz.pont. 4 x 150 N	Dűbel	
					Beton	Üreges téglá
PT-T/1 CKH/2RC	80 mm	50 mm	155 mm	600 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	50 mm	155 mm			
	120 mm	50 mm	155 mm			
	140 mm	50 mm	155 mm			
	160 mm	50 mm	155 mm			
	180 mm	50 mm	155 mm			
	200 mm	50 mm	155 mm			
	220 mm	50 mm	155 mm			
	240 mm	50 mm	155 mm			
	260 mm	50 mm	155 mm			
	280 mm	50 mm	155 mm			
	300 mm	50 mm	155 mm			

ZC-KV/1C függőleges csúszó (flex) Z klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés kihúzásra W (N) csav.rögz.pont. 2 x 300 N	Dűbel	
					Beton	Üreges tégl
PT-T/1 ZC-KV/1C	80 mm	50 mm	80 mm	600 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	50 mm	80 mm			
	120 mm	50 mm	80 mm			
	140 mm	50 mm	80 mm			
	160 mm	50 mm	80 mm			
	180 mm	50 mm	80 mm			
	200 mm	50 mm	80 mm			
	220 mm	50 mm	80 mm			
	240 mm	50 mm	80 mm			
	260 mm	50 mm	80 mm			
	280 mm	50 mm	80 mm			
	300 mm	50 mm	80 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvöztött lemez

ZC-KH/1C vízszintes csúszó (flex) Z klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés W-G (N) csav.rögz.pont. 2 x 150 N	Dűbel	
					Beton	Üreges tégl
PT-T1 ZC-KH/1C	80 mm	50 mm	80 mm	300 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	50 mm	80 mm			
	120 mm	50 mm	80 mm			
	140 mm	50 mm	80 mm			
	160 mm	50 mm	80 mm			
	180 mm	50 mm	80 mm			
	200 mm	50 mm	80 mm			
	220 mm	50 mm	80 mm			
	240 mm	50 mm	80 mm			
	260 mm	50 mm	80 mm			
	280 mm	50 mm	80 mm			
	300 mm	50 mm	80 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvöztött lemez

ZdC-KV/1C függőleges csúszó (flex) diafragmás Z klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállítás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés kihúzásra W (N) csav.rögz.pont. 2 x 300 N	Dűbel	
					Beton	Üreges téglá
PT-T/1 ZdC-KV/1C	80 mm	50 mm	80 mm	600 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	50 mm	80 mm			
	120 mm	50 mm	80 mm			
	140 mm	50 mm	80 mm			
	160 mm	50 mm	80 mm			
	180 mm	50 mm	80 mm			
	200 mm	50 mm	80 mm			
	220 mm	50 mm	80 mm			
	240 mm	50 mm	80 mm			
	260 mm	50 mm	80 mm			
	280 mm	50 mm	80 mm			
	300 mm	50 mm	80 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvözött lemez

ZdC-KH/1C vízszintes csúszó (flex) diafragmás Z klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállítás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés W-G (N) csav.rögz.pont. 2 x 150 N	Dűbel	
					Beton	Üreges téglá
PT-T/1 ZdC-KH/1C	80 mm	50 mm	80 mm	300 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	50 mm	80 mm			
	120 mm	50 mm	80 mm			
	140 mm	50 mm	80 mm			
	160 mm	50 mm	80 mm			
	180 mm	50 mm	80 mm			
	200 mm	50 mm	80 mm			
	220 mm	50 mm	80 mm			
	240 mm	50 mm	80 mm			
	260 mm	50 mm	80 mm			
	280 mm	50 mm	80 mm			
	300 mm	50 mm	80 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvözött lemez

ZC-KV/2R függőleges rögzített (fix) Z klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés W-G (N) csav.rögz.pont. 4 x 300 N	Dűbel	
					Beton	Üreges téglá
PT-T/1 ZC-KV/2R	80 mm	50 mm	155 mm	1 200 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	50 mm	155 mm			
	120 mm	50 mm	155 mm			
	140 mm	50 mm	155 mm			
	160 mm	50 mm	155 mm			
	180 mm	50 mm	155 mm			
	200 mm	50 mm	155 mm			
	220 mm	50 mm	155 mm			
	240 mm	50 mm	155 mm			
	260 mm	50 mm	155 mm			
	280 mm	50 mm	155 mm			
	300 mm	50 mm	155 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvözött lemez

ZC-KH/2R vízszintes rögzített (fix) Z klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállítás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés W-G (N) csav.rögz.pont. 4 x 150 N	Dűbel	
					Beton	Üreges tégl
PT-T/1 ZC-KH/2R	80 mm	50 mm	155 mm	600 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	50 mm	155 mm			
	120 mm	50 mm	155 mm			
	140 mm	50 mm	155 mm			
	160 mm	50 mm	155 mm			
	180 mm	50 mm	155 mm			
	200 mm	50 mm	155 mm			
	220 mm	50 mm	155 mm			
	240 mm	50 mm	155 mm			
	260 mm	50 mm	155 mm			
	280 mm	50 mm	155 mm			
	300 mm	50 mm	155 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvöztött lemez

ZdC-KV/2R függőleges rögzített (fix) diafragmás Z klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállítás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés W- G (N) csav.rögz.pont. 4 x 300 N	Dűbel	
					Beton	Üreges téglá
PT-T/1 ZdC-KV2R	80 mm	50 mm	155 mm	1 200 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	50 mm	155 mm			
	120 mm	50 mm	155 mm			
	140 mm	50 mm	155 mm			
	160 mm	50 mm	155 mm			
	180 mm	50 mm	155 mm			
	200 mm	50 mm	155 mm			
	220 mm	50 mm	155 mm			
	240 mm	50 mm	155 mm			
	260 mm	50 mm	155 mm			
	280 mm	50 mm	155 mm			
	300 mm	50 mm	155 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvözött lemez

ZdC-KH/2R vízszintes rögzített (fix) diafragmás Z klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés W - G (N) csav.rögz.pont. 4 x 150 N	Dűbel	
					Beton	Üreges tégl
PT-T/1 ZdC-KH/2R	80 mm	50 mm	155 mm	600 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	50 mm	155 mm			
	120 mm	50 mm	155 mm			
	140 mm	50 mm	155 mm			
	160 mm	50 mm	155 mm			
	180 mm	50 mm	155 mm			
	200 mm	50 mm	155 mm			
	220 mm	50 mm	155 mm			
	240 mm	50 mm	155 mm			
	260 mm	50 mm	155 mm			
	280 mm	50 mm	155 mm			
	300 mm	50 mm	155 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvöztött lemez

ZC-KV/2C függőleges csúszó (flex) Z klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés kihúzásra W (N) csav.rögz.pont. 4 x 300 N	Dűbel	
					Beton	Üreges tégl
PT-T/1 ZC-KV/2C	80 mm	50 mm	155 mm	1 200 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	50 mm	155 mm			
	120 mm	50 mm	155 mm			
	140 mm	50 mm	155 mm			
	160 mm	50 mm	155 mm			
	180 mm	50 mm	155 mm			
	200 mm	50 mm	155 mm			
	220 mm	50 mm	155 mm			
	240 mm	50 mm	155 mm			
	260 mm	50 mm	155 mm			
	280 mm	50 mm	155 mm			
	300 mm	50 mm	155 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvözt lemez


ZC-KH/2C vízszintes csúszó (flex) Z klippkonzol



Műszaki adatok:

Típus	Kiállás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés W-G (N) csav.rögz.pont. 4 x 150 N	Dűbel	
					Beton	Üreges téglá
PT-T/1 ZC-KH/2C	80 mm	50 mm	155 mm	600 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	50 mm	155 mm			
	120 mm	50 mm	155 mm			
	140 mm	50 mm	155 mm			
	160 mm	50 mm	155 mm			
	180 mm	50 mm	155 mm			
	200 mm	50 mm	155 mm			
	220 mm	50 mm	155 mm			
	240 mm	50 mm	155 mm			
	260 mm	50 mm	155 mm			
	280 mm	50 mm	155 mm			
	300 mm	50 mm	155 mm			

ZdC-KV/2C függőleges csúszó (flex) diafragmás Z klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés kihúzásra W (N) csav.rögz.pont. 4x 300 N	Dűbel	
					Beton	Üreges tégl
PT-T/1 ZdC-KV/2C	80 mm	50 mm	155 mm	1 200 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	50 mm	155 mm			
	120 mm	50 mm	155 mm			
	140 mm	50 mm	155 mm			
	160 mm	50 mm	155 mm			
	180 mm	50 mm	155 mm			
	200 mm	50 mm	155 mm			
	220 mm	50 mm	155 mm			
	240 mm	50 mm	155 mm			
	260 mm	50 mm	155 mm			
	280 mm	50 mm	155 mm			
	300 mm	50 mm	155 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvözött lemez


ZdC-KH/2C vízszintes csúszó (flex) diafragmás Z klippkonzol



Műszaki adatok:

Típus	Kiállás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés W-G (N) csav.rögz.pont. 4 x 150 N	Dűbel	
					Beton	Üreges téglá
PT-T/1 ZdC-KH/2C	80 mm	50 mm	155 mm	600 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	50 mm	155 mm			
	120 mm	50 mm	155 mm			
	140 mm	50 mm	155 mm			
	160 mm	50 mm	155 mm			
	180 mm	50 mm	155 mm			
	200 mm	50 mm	155 mm			
	220 mm	50 mm	155 mm			
	240 mm	50 mm	155 mm			
	260 mm	50 mm	155 mm			
	280 mm	50 mm	155 mm			
	300 mm	50 mm	155 mm			

ZC-KV/2RC függőleges rögzített (fix) és csúszó (flex) vegyes Z klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés kihúzásra W (N) csav.rögz.pont. 4x 300 N	Dűbel	
					Beton	Üreges téglá
PT-T/1 ZC-KV/2RC	80 mm	50 mm	155 mm	1 200 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	50 mm	155 mm			
	120 mm	50 mm	155 mm			
	140 mm	50 mm	155 mm			
	160 mm	50 mm	155 mm			
	180 mm	50 mm	155 mm			
	200 mm	50 mm	155 mm			
	220 mm	50 mm	155 mm			
	240 mm	50 mm	155 mm			
	260 mm	50 mm	155 mm			
	280 mm	50 mm	155 mm			
	300 mm	50 mm	155 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvöztött lemez


ZC-KH/2RC vízszintes rögzített - csúszó (fix-flex) vegyes Z klippkonzol



Műszaki adatok:

Típus	Kiállítás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés W-G (N) csav.rögz.pont. 4 x 150 N	Dűbel	
					Beton	Üreges téglá
PT-T/1 ZC-KH/2RC	80 mm	50 mm	155 mm	600 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	50 mm	155 mm			
	120 mm	50 mm	155 mm			
	140 mm	50 mm	155 mm			
	160 mm	50 mm	155 mm			
	180 mm	50 mm	155 mm			
	200 mm	50 mm	155 mm			
	220 mm	50 mm	155 mm			
	240 mm	50 mm	155 mm			
	260 mm	50 mm	155 mm			
	280 mm	50 mm	155 mm			
	300 mm	50 mm	155 mm			

ZdC-KV/2RC függőleges rögzített (fix) és csúszó (flex) diafragmás vegyes Z klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállítás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés W – G (N) csav.rögz.pont. 4 x 300 N	Dűbel	
					Beton	Üreges tégl
PT-T/1 ZdC-KV/2RC	80 mm	50 mm	155 mm	1 200 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	50 mm	155 mm			
	120 mm	50 mm	155 mm			
	140 mm	50 mm	155 mm			
	160 mm	50 mm	155 mm			
	180 mm	50 mm	155 mm			
	200 mm	50 mm	155 mm			
	220 mm	50 mm	155 mm			
	240 mm	50 mm	155 mm			
	260 mm	50 mm	155 mm			
	280 mm	50 mm	155 mm			
	300 mm	50 mm	155 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvözt lemez

ZdC-KH/2RC vízszintes rögzített (fix) és csúszó (flex) diafragmás vegyes Z klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés W – G (N) csav.rögz.pont. 4 x 150 N	Dűbel	
					Beton	Üreges téglá
PT-T/1 ZdC-KH/2RC	80 mm	50 mm	155 mm	600 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	50 mm	155 mm			
	120 mm	50 mm	155 mm			
	140 mm	50 mm	155 mm			
	160 mm	50 mm	155 mm			
	180 mm	50 mm	155 mm			
	200 mm	50 mm	155 mm			
	220 mm	50 mm	155 mm			
	240 mm	50 mm	155 mm			
	260 mm	50 mm	155 mm			
	280 mm	50 mm	155 mm			
	300 mm	50 mm	155 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvözt lemez

PC-KV/2R függőleges rögzített (fix) perem klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállítás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés súlya G (N) csav.rögz.pont. 4 x 300 N	Dűbel	
					Beton	Üreges tégl
PT-T/1 PC-KV/2R	80 mm	100 mm	155 mm	1 200 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	100 mm	155 mm			
	120 mm	100 mm	155 mm			
	140 mm	100 mm	155 mm			
	160 mm	100 mm	155 mm			
	180 mm	100 mm	155 mm			
	200 mm	100 mm	155 mm			
	220 mm	100 mm	155 mm			
	240 mm	100 mm	155 mm			
	260 mm	100 mm	155 mm			
	280 mm	100 mm	155 mm			
	300 mm	100 mm	155 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvöztött lemez

PC-KH/2R vízszintes rögzített (fix) perem klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállítás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés W – G (N) csav.rögz.pont. 4 x 150 N	Dűbel	
					Beton	Üreges tégl
PT-T/1 PC-KH/2R	80 mm	100 mm	155 mm	600 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	100 mm	155 mm			
	120 mm	100 mm	155 mm			
	140 mm	100 mm	155 mm			
	160 mm	100 mm	155 mm			
	180 mm	100 mm	155 mm			
	200 mm	100 mm	155 mm			
	220 mm	100 mm	155 mm			
	240 mm	100 mm	155 mm			
	260 mm	100 mm	155 mm			
	280 mm	100 mm	155 mm			
	300 mm	100 mm	155 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvöztött lemez

PC-KV/2C függőleges csúszó (flex) perem klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés kihúzásra W (N) csav.rögz.pont. 4 x 300 N	Dűbel	
					Beton	Üreges tégl
PT-T/1 PC-KV/2C	80 mm	100 mm	155 mm	1 200 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	100 mm	155 mm			
	120 mm	100 mm	155 mm			
	140 mm	100 mm	155 mm			
	160 mm	100 mm	155 mm			
	180 mm	100 mm	155 mm			
	200 mm	100 mm	155 mm			
	220 mm	100 mm	155 mm			
	240 mm	100 mm	155 mm			
	260 mm	100 mm	155 mm			
	280 mm	100 mm	155 mm			
	300 mm	100 mm	155 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvözt lemez

PC-KH/2C vízszintes csúszó (flex) perem klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállítás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés W – G (N) csav.rögz.pont. 4 x 150 N	Dűbel	
					Beton	Üreges tégl
PT-T/1 PC-KH/2C	80 mm	100 mm	155 mm	600 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	100 mm	155 mm			
	120 mm	100 mm	155 mm			
	140 mm	100 mm	155 mm			
	160 mm	100 mm	155 mm			
	180 mm	100 mm	155 mm			
	200 mm	100 mm	155 mm			
	220 mm	100 mm	155 mm			
	240 mm	100 mm	155 mm			
	260 mm	100 mm	155 mm			
	280 mm	100 mm	155 mm			
	300 mm	100 mm	155 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvöztött lemez

PdC-KV/2RC függőleges rögzített-csúszó (fix-flex) vegyes diafragmás perem klippkonzol




Műszaki adatok:

Típus	Kiállás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés W – G (N) csav.rögz.pont. 4 x 300 N	Dűbel	
					Beton	Üreges téglá
PT-T/1 PdC-KV/2RC	80 mm	100 mm	155 mm	1 200 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	100 mm	155 mm			
	120 mm	100 mm	155 mm			
	140 mm	100 mm	155 mm			
	160 mm	100 mm	155 mm			
	180 mm	100 mm	155 mm			
	200 mm	100 mm	155 mm			
	220 mm	100 mm	155 mm			
	240 mm	100 mm	155 mm			
	260 mm	100 mm	155 mm			
	280 mm	100 mm	155 mm			
	300 mm	100 mm	155 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvözt lemez


PdC-KH/2RC vízszintes rögzített-csúszó (fix-flex) vegyes diafragmás perem klippkonzol



Műszaki adatok:

Típus	Kiállás (k)	Támasz (h)	Szélesség (s)	Terhelés W – G (N) csav.rögz.pont. 4 x 150 N	Dűbel	
					Beton	Üreges tégl/a
PT-T1 PdC-KH/2RC	80 mm	100 mm	155 mm	600 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	100 mm	155 mm			
	120 mm	100 mm	155 mm			
	140 mm	100 mm	155 mm			
	160 mm	100 mm	155 mm			
	180 mm	100 mm	155 mm			
	200 mm	100 mm	155 mm			
	220 mm	100 mm	155 mm			
	240 mm	100 mm	155 mm			
	260 mm	100 mm	155 mm			
	280 mm	100 mm	155 mm			
	300 mm	100 mm	155 mm			

LC-KV/2R függőleges rögzített (fix) lap klippkonzol



Műszaki adatok:

Típus	Kiállás (k)	Szélesség (s)	Terhelés súlya G (N) csav.rögz.pont. 4 x 300 N	Dűbel	
				Beton	Üreges téglá
PT-T/1 LC-KV/2R	80 mm	155 mm	1 200 N	M8x55	10/80 - 140
	100 mm	155 mm			
	120 mm	155 mm			
	140 mm	155 mm			
	160 mm	155 mm			
	180 mm	155 mm			
	200 mm	155 mm			
	220 mm	155 mm			
	240 mm	155 mm			
	260 mm	155 mm			
	280 mm	155 mm			
	300 mm	155 mm			

Alapanyag: EN AW 5754 H22 hidegen hengerelt szerkezeti alumínium ötvözött lemez